


# Koolbreeze

**Climateasy I4R2, I6R2, I8R2**  
**Condizionatore aria portatile**  
**Supplemento filtro HEPA (IT)**

Per modelli: P14HCR2, P16HCR2, P18HCR2 (anno modello 2019)



**Leggere attentamente queste istruzioni prima di attivare l'apparecchio per la prima volta.**

**Conservare l'imballo fino a fine garanzia.**

Il manuale e le caratteristiche in esso contenute sono a solo scopo informativo e non implicano alcun obbligo contrattuale. Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza obbligo di preavviso. A causa della politica aziendale volta al miglioramento continuo l'apparecchio illustrato può variare rispetto a quello fornito.

## **Modifiche**

<u>Versione N°</u>	<u>Data</u>	<u>Note</u>
1.0	19/04/2018	Versione iniziale nuovi modelli 14R2, 16R2, 18R2

Inoltare eventuali correzioni o suggerimenti di modifiche a [sales@koolbreeze.co.uk](mailto:sales@koolbreeze.co.uk).

FR, DE, ES, IT versions of the manual are available to download from [www.koolbreeze.co.uk](http://www.koolbreeze.co.uk)

Las versiones en FR, DE, ES, IT del manual están disponibles para su descarga en [www.koolbreeze.co.uk](http://www.koolbreeze.co.uk)

Des versions de ce manuel en FR, DE, ES, IT sont disponibles en téléchargement sur le site [www.koolbreeze.co.uk](http://www.koolbreeze.co.uk)

FR, DE, ES, IT Versionen des Handbuchs sind zum Download unter [www.koolbreeze.co.uk](http://www.koolbreeze.co.uk) verfügbar

Le versioni FR, DE, ES, IT del manuale sono scaricabili da [www.koolbreeze.co.uk](http://www.koolbreeze.co.uk)

## **Indice**

<b><i>Modifiche</i></b> .....	<b>2</b>
<b><i>Indice</i></b> .....	<b>2</b>
<b><i>Montaggio/smontaggio filtro HEPA</i></b> .....	<b>3</b>

## **Montaggio/smontaggio filtro HEPA**


I modelli Climateasy 14R2, Climateasy 16R2 e Climateasy 18R2 hanno un filtro HEPA a richiesta che a seconda del modello può far parte della confezione originale oppure può essere preinstallato/predisposto per la spedizione sul retro coperchio entrata aria in alto. Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi che il filtro sia in posizione. Il filtro opzionale assicura un livello superiore di filtraggio aria con apparecchio Climateasy attivo in modalità sola ventilazione (FAN). Il filtro HEPA non serve in modalità Raffrescamento, Riscaldamento e Deumidificazione. Lo si deve inserire solo quando queste modalità non sono previste e quando occorre avere un livello superiore di filtraggio aria con ventilatore (aspirante/soffiante) inserito.

### **ATTENZIONE**

**L'inserimento del filtro HEPA opzionale disabilita automaticamente le modalità Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione e Auto. Se il filtro HEPA è stato montato in precedenza o l'apparecchio ha il filtro montato in fabbrica lo si deve rimuovere per riabilitare queste funzioni. Se si monta il filtro l'apparecchio funziona solo in modalità Ventilazione. Il LED spia HEPA sul quadro comandi si illumina quando il filtro è montato correttamente.**


## **Installazione**

1. Disinserire l'apparecchio e scollegarlo dalla rete di alimentazione. Asportare il coperchio entrata aria in alto sul retro dell'apparecchio. Allo scopo sfilare i due fermi in alto sul coperchio e agire con cautela verso l'esterno allontanando quest'ultimo dalla sua sede.




**Cavo di alimentazione**

- Inserire il filtro in sede sul retro dopo aver tolto il coperchio entrata aria in alto. Il filtro deve essere orientato con la staffetta in plastica in alto a sinistra rivolta verso il coperchio entrata aria (vedi sotto). Al montaggio del filtro evitare il contatto con le serpentine/alette sul retro. Verificare che il filtro sia ben fermo in sede prima di inserire il coperchio.



Filtro HEPA



Filtro HEPA smontato



Filtro HEPA montato

- Inserire il coperchio facendo coincidere i risalti e i fermi con le relative sedi sul corpo. Al montaggio del coperchio evitare di esercitare una pressione eccessiva.
- Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica e attivare solo la modalità VENTILATORE.

## Smontaggio

1. Disinserire l'apparecchio e scollegarlo dalla rete di alimentazione. Asportare il coperchio entrata aria in alto sul retro dell'apparecchio. Per rimuovere il coperchio togliere i due fermi in alto e agire delicatamente in trazione sulla parte alta asportandolo poi dal retro dell'apparecchio.
2. Rimuovere il filtro HEPA dalla sede sul retro, messo a nudo dopo la rimozione del coperchio, separando la cornice nera in alto a destra o sinistra. Durante l'estrazione del filtro, evitare il contatto con le serpentine/alette di raffreddamento
3. Montare il coperchio facendo coincidere i risalti e i fermi con le rispettive sedi. Al montaggio del coperchio evitare di esercitare una pressione eccessiva.
4. Inserire l'alimentazione elettrica e attivare le modalità Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificatore, Ventilatore o Auto.

Copyright © Cottage Stores LLP 2019. Tutti i diritti riservati

"Koolbreeze" e "Climateasy" sono marchi di fabbrica registrati di Cottage Stores LLP.

Tutti gli altri nomi di prodotti, marchi di fabbrica, marchi registrati e logotipi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

La divulgazione di versioni sostanzialmente diverse di questo documento è strettamente subordinata all'autorizzazione esplicita del detentore di copyright.

La divulgazione del presente documento o derivati di esso in qualunque forma (cartacea) per finalità commerciali è strettamente subordinata all'autorizzazione esplicita del detentore di copyright.

Questo documento è rilasciato "TAL QUALE" senza obblighi di rappresentanza o garanzie espresse o implicite.

Inoltrare eventuali correzioni o suggerimenti di modifiche a [sales@koolbreeze.co.uk](mailto:sales@koolbreeze.co.uk).